

NOTICE DE SECURITE

ACTIVITE

BUREAUX

CONSTRUCTION

Surface des locaux

Ensemble

161.66 m²

Accessible public

161.66 m²

Niveaux

RDC – N1

Nature des locaux

bureaux

Nature de la construction

traditionnelle béton ou ossature

Couverture tuiles

Dalles béton ou technopieux

IMPLANTATION ACCES

Sur la voie publique

DEGAGEMENTS

Accessibilité sur 1 cote du bâtiment

VENTILATIONS

VMC

Ouvrants

AMENAGEMENT

Cloisons Placoplatre pour doublage

Carrelage U4 pour sols ou parquets

Plafonds suspendus en Placoplatre classe M0

ELECTRICITE

Spots TBT

Conforme aux normes NFC 14 100

NFC 15 100

ECLAIRAGE DE SECOURS

Type B blocs autonomes de sécurité

CHAUFFAGE

Climatisation réversible


MOYENS DE SECOURS

Affichage des consignes de sécurité

Extincteurs : - 6L eau pulvérisée

1 pour 250 m²

- CO2 2kg à proximité de l'armoire électrique

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fat' followed by a long horizontal stroke and a vertical stroke.

ENGAGEMENT MAITRE D'OUVAGE

Je soussigne Monsieur CHATILLON Frank m'engage à respecter les règles de sécurité et d'accessibilité pour les bureaux à construire : route des plages 83990 SAINT TROPEZ

Fait à *Bellevue* le *9 Décembre 2015*
Signature du demandeur

Fait
Frank